

# FICHE PRODUIT

## SMART ZB COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Prise extérieure connectée compacte pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Zigbee



### Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les projections d'eau

### Caractéristiques du produit

- Contrôle via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application) ou un bouton marche/arrêt sur l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Cycle de commutation : 100 000 fois
- Type de protection : IP44
- Planification
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise



## DONNÉES TECHNIQUES


### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

### Données techniques légères

Temps d'amorçage	< 0,5 s
------------------	---------

### DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	120,00 g
Diamètre	57,0 mm
Largeur	57,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	57,0 mm
Hauteur	98,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	98,0 mm

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Anthracite
Matériau de corps	Plastique

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit

Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A / Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois. / Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton de réinitialisation pendant dix secondes.




## CAPACITÉS

Gradable	Non
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP44

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075729322	Étui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075729339	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	920.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.